

## PRZECIWSKAZANIA, OGRANICZENIA

- ❑ opalona skóra (również solarium do 4 tygodni wstecz oraz samoopalacze 2 tygodnie wstecz) lub planowane opalenie i bardzo ciemna karnacja (IPL)
- ❑ intensywna opalenizna (IPL + RF)
- ❑ stosowanie kremu z Retinolem (przestać używać na 3 tygodnie przed zabiegiem),
- ❑ przyjmowanie ziół dziurawca lub nagietka (przestać używać na 2-3 tyg. przed zabiegiem),
- ❑ depilacja woskiem lub pesetą (przestać używać na 4 tyg. przed zabiegiem),
- ❑ peeling (przestać stosować na 1 tyd. przed zabiegiem),
- ❑ głęboki peeling chemiczny w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
- ❑ opryszczka, bielactwo, łuszczyca, alergie,
- ❑ obecność znamion barwnikowych na skórze,
- ❑ skłonność do przebarwień
- ❑ autoimmunologiczne (RZS, toczeń rumieniowaty, sklerodermia),
- ❑ owrzodzenia żylakowe,
- ❑ zakrzepica,
- ❑ cukrzyca,
- ❑ epilepsja (padaczka),
- ❑ WZW,
- ❑ rogowacenie przymieszkowe,
- ❑ trądzik,
- ❑ infekcja naświetlanego obszaru,
- ❑ alergie,
- ❑ wirus HIV,
- ❑ rozrusznik serca,
- ❑ nadwrażliwość na światło,

☒ stosowanie preparatów światłouczulających (np. antybiotyki - zabieg najwcześniej po tygodniu od zakończeniu leczenia), retinoidy, kremy zawierające retinol, isotretinoinę, kwasy owocowe, witaminę C itp. min 1 miesiąc przed zabiegiem;

☒ ciąża,

☒ zaburzenia krzepnięcia lub stosowanie preparatów obniżających krzepliwość krwi,

☒ nierealne oczekiwania,

☒ wypełniacze (można wykonać zabieg min. 2 tyg. od podania wypełniacza).

### **Zalecenia po zabiegu:**

\* Nie stosować mydła, spirytusu, toników na bazie alkoholu

\* Kosmetyków i leków złuszczących - min 1 tydzień przed zabiegiem;

\* Herbatek wyszczuplającej (np. Figura 2).

\* Spożycie alkoholu 24 godziny przed zabiegiem

\* Należy unikać słońca min. 2 tyg. przed i po zabiegu

Proszę po 3 zabiegu depilacji laserowej zostawić odrost do oceny.